



SANCAK

SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.

*Su Hayattır,
Biz Hayata
Değer Veririz.*



TEMMUZ
2025
FİYAT LİSTESİ



YENİ
ÜRÜN


Dünya için

ÜRETİYORUZ

TESİSATA
DAİR
HERŞEY

KOMPANSATÖRLER.....	3
ESNEK BAĞLANTILAR.....	11
SEPERATÖRLER.....	15
KÜRESEL VANALAR.....	25
SÜRGÜLÜ VANALAR.....	27
KELEBEK VANALAR.....	30
3 VE 4 YOLLU VANALAR.....	32
ÇEKVALFLER.....	34
PİSLİK TUTUCU.....	39
AKIŞ GÖSTERGESİ.....	40
DİŞLİ KUTUSU.....	41
AKTÜATÖRLER.....	41
VANA CEKETLERİ.....	42
SEVİYE GÖSTERGELERİ.....	44
PLAKALI EŞANJÖR.....	50
FLANŞLAR.....	55

KOMPANSATÖRLER



METAL KÖRÜKLÜ DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 500	S 510	S 520	S 530
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	1.678	1.817	2.255	2.475
DN 32	1.712	1.854	2.300	2.527
DN 40	1.788	2.088	2.622	2.896
DN 50	2.453	2.856	3.541	3.890
DN 65	2.825	3.075	4.142	4.608
DN 80	3.384	3.744	4.490	5.117
DN 100	3.800	4.267	5.314	6.230
DN 125	4.707	5.215	6.361	7.203
DN 150	5.726	6.332	8.426	9.665
DN 200	9.388	10.623	13.305	15.459
DN 250	15.247	16.782	20.789	23.457
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			

METAL KÖRÜKLÜ SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 600	S 610	S 620	S 630
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	1.844	1.998	2.480	2.724
DN 32	1.884	2.039	2.531	2.778
DN 40	1.968	2.297	2.884	3.186
DN 50	2.698	3.140	3.896	4.279
DN 65	3.108	3.381	4.557	5.069
DN 80	3.722	4.118	4.940	5.629
DN 100	4.181	4.692	5.845	6.853
DN 125	5.177	5.738	6.997	7.924
DN 150	6.299	6.965	9.269	10.631
DN 200	10.328	11.685	14.636	17.003
DN 250	16.771	18.461	22.867	25.801
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			

METAL KÖRÜKLÜ KAYNAK BOYUNLU KOMPANSATÖR

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 700	S 710	S 720	S 730
ANMA ÇAPI	LAYNERSİZ 30 mm	LAYNERLİ 30 mm	LAYNERSİZ 60 mm	LAYNERLİ 60 mm
DN 25	920	974	1.001	1.254
DN 32	939	993	1.022	1.279
DN 40	978	1.149	1.290	1.600
DN 50	1.251	1.482	1.633	2.041
DN 65	1.615	1.772	1.986	2.794
DN 80	1.710	2.009	2.109	3.195
DN 100	1.939	2.602	3.059	4.370
DN 125	3.275	4.015	4.468	5.746
DN 150	4.006	4.883	6.575	8.478
DN 200	7.477	9.291	11.003	14.325
DN 250	9.887	12.119	14.310	18.442
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
LAYNER	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			



TESİSATA
DEĞER KATAN
MARKA

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (FLANŞLI)

Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 800	S 810	S 820	S 830
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	3.102	3.420	3.790	3.971
DN 32	3.164	3.490	3.868	4.050
DN 40	3.767	4.221	4.622	4.845
DN 50	4.929	5.459	6.052	6.337
DN 65	5.949	6.553	7.244	7.581
DN 80	7.282	8.217	8.993	9.467
DN 100	8.700	9.853	10.988	11.615
DN 125	12.243	13.958	15.603	16.457
DN 150	15.066	17.292	19.236	20.457
DN 200	23.228	26.626	29.564	31.594
DN 250	35.889	40.463	44.876	47.436
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU)


Fiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 900	S 910	S 920	S 930
ANMA ÇAPI	30 mm (-20+10)	60 mm (-40+20)	90 mm (-60+30)	120 mm (-90+30)
DN 25	1.922	2.248	2.571	2.806
DN 32	1.961	2.294	2.624	2.863
DN 40	2.486	2.981	3.306	3.598
DN 50	3.064	3.616	4.134	4.505
DN 65	3.735	4.330	4.891	5.304
DN 80	4.876	5.866	6.455	7.037
DN 100	6.343	7.593	8.552	9.322
DN 125	9.417	11.260	12.326	13.466
DN 150	11.496	13.853	15.376	16.781
DN 200	18.284	21.904	24.188	26.520
DN 250	25.189	29.836	33.248	36.189
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
İÇ VE DIŞ BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25 - PN40)			



ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (KAYNAK BOYUNLU) EKSENEL 60 mm

Fiyat
TL




ÜRÜN KODU	S 1000	S 1010	S 1020
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	2.043	2.349	2.560
DN 32	2.085	2.398	2.636
DN 40	2.393	2.753	3.028
DN 50	3.166	3.641	4.005
DN 65	3.920	4.508	4.959
DN 80	5.025	5.779	6.357
DN 100	6.072	6.982	7.681
DN 125	9.262	10.653	11.718
DN 150	11.431	13.146	14.459
DN 200	18.690	21.493	23.642
DN 250	26.694	30.698	33.768

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR (FLANŞLI) EKSENEL 60 mm

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1100	S 1110	S 1120
ANMA ÇAPI	YANAL 30 mm	YANAL 60 mm	YANAL 90 mm
DN 25	3.675	4.226	4.649
DN 32	3.750	4.313	4.745
DN 40	4.262	4.900	5.390
DN 50	5.758	6.622	7.283
DN 65	6.823	7.847	8.632
DN 80	8.304	9.550	10.506
DN 100	9.546	10.978	12.076
DN 125	13.218	15.201	16.722
DN 150	15.834	18.210	20.031
DN 200	25.313	29.110	32.020
DN 250	39.701	45.656	50.223

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16
LİMİT ROT	KARBON ÇELİK

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (KAYNAK BOYUNLU)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1200	S 1210	S 1220	S 1230
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	3.626	4.170	4.587	5.046
DN 32	3.699	4.255	4.681	5.147
DN 40	3.977	4.574	5.031	5.534
DN 50	4.350	5.003	5.502	6.053
DN 65	4.946	5.688	6.256	6.883
DN 80	6.194	7.124	7.836	8.620
DN 100	8.052	9.258	10.184	11.203
DN 125	11.062	12.720	13.993	15.392
DN 150	13.699	15.753	17.329	19.062
DN 200	20.598	23.688	26.056	28.661
DN 250	29.310	33.707	37.077	40.785
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
KAYNAK BOYUN	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖR / DEPREM KOMPANSATÖRÜ (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1300	S 1310	S 1320	S 1330
ANMA ÇAPI	X:100 (-50+50mm) Y:100 (-50+50mm) Z:100 (-50+50mm)	X:100 (-50+50mm) Y:150 (-75+75mm) Z:150 (-75+75mm)	X:100(-50+50mm) Y:200(-100+100mm) Z:200(-100+100mm)	X:100(-50+50mm) Y:300(-150+150mm) Z:300(-150+150mm)
DN 25	4.698	5.403	5.942	6.536
DN 32	4.793	5.512	6.063	6.671
DN 40	6.081	6.994	7.692	8.461
DN 50	7.255	8.344	9.177	10.095
DN 65	8.017	9.219	10.141	11.155
DN 80	9.696	11.149	12.264	13.491
DN 100	11.784	13.552	14.907	16.398
DN 125	15.457	17.775	19.553	21.508
DN 150	19.097	21.961	24.158	26.574
DN 200	28.431	32.697	35.967	39.562
DN 250	44.219	50.854	55.937	61.532
KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK			
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ARA BORU	ST 37,2 KARBON ÇELİK			
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)			
DİZAYN BASINCI	PN16			

TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR (ÇİFT KAT, FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1350
ANMA ÇAPI	30 mm GENLEŞME (-20/+10)
DN 25	3.280
DN 32	3.346
DN 40	3.599
DN 50	3.979
DN 65	4.625
DN 80	4.993
DN 100	5.713
DN 125	7.389
DN 150	8.956
DN 200	15.306
DN 250	23.643
DN 300	33.870

KÖRÜK	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-80 / + 427 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16 (OPS PN25-PN40)
LİMİT ROT	ST 37,2 KARBON ÇELİK

TESİSAT KOMPANSATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1370	S 1390
ANMA ÇAPI	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU
1/2"	1.926	1.830
3/4"	2.144	2.036
1"	2.192	2.084
1 1/4"	2.471	2.348
1 1/2"	2.848	2.706
2"	4.275	4.061
2 1/2"	5.755	5.466
3"		6.574
4"		9.367

GÖVDE	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / + 100 °C)
DİZAYN BASINCI	PN16

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DÖKÜM FLANŞLI)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 1500	S 1550	ÜRÜN KODU	S 1600	S 1650
ANMA ÇAPI	EPDM	NBR	ANMA ÇAPI	EPDM	NBR
DN 25	49	64	DN 25	93	100
DN 32	49	64	DN 32	93	100
DN 40	52	71	DN 40	97	108
DN 50	71	78	DN 50	104	123
DN 65	89	101	DN 65	123	141
DN 80	96	116	DN 80	153	171
DN 100	111	130	DN 100	193	212
DN 125	153	171	DN 125	234	260
DN 150	178	216	DN 150	309	342
DN 200	224	276	DN 200	439	469
DN 250	290	338	DN 250	573	599
DN 300	569	673	DN 300	986	1.254

KAUÇUK	EPDM - NBR	EPDM - NBR
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS	KORT BEZİ KARKAS
FLANŞ	GGG40,3 SFERO DÖKÜM	ST37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10	PN10

KAUÇUK KOMPANSATÖR (DİŞLİ)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 1551
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	25,45
3/4"	29,59
1"	31,10
1 1/4"	36,76
1 1/2"	45,24
2"	60,32
2 1/2"	90,48
3"	143,26

KAUÇUK	EPDM
SARGI LİFLERİ	KORT BEZİ KARKAS
REKORLAR	GGG40,3
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90°C
DİZAYN BASINCI	PN10

ESNEK BAĞLANTILAR

 **SANCAK**
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLESİZ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 1700	S 1720	S 1740
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	441	531	881
300	466	568	932
400	492	604	983
500	509	641	1.034
600	536	678	1.085
700	561	714	1.136
800	586	750	1.187
900	612	787	1.238
1000	637	823	1.289
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		

ÖRGÜSÜZ FAN-COIL HORTUMU (İZOLELİ)

Fiyat
TL




ÜRÜN KODU	S 1800	S 1820	S 1840
BOY (mm)	1/2"N X 1/2"R	3/4"N X 3/4"R	1"N X 1"R
200	454	548	909
300	481	585	961
400	507	623	1.013
500	526	661	1.066
600	552	699	1.119
700	579	736	1.172
800	604	773	1.223
900	630	811	1.276
1000	657	848	1.329
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK		
BAĞLANTI	NİKEL KAPLI ST 37,2 KARBON ÇELİK		
İZOLE TUTUCU	ENDÜSTRİYEL PLASTİK		
R	RAKOR		
N	NİPEL		



BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ					
ÜRÜN KODU	S 1900	S 1910	S 1920	S 1930	S 1940
ANMA ÇAPI	DÖNER FLANŞLI	SABİT FLANŞLI	KAYNAK BOYUNLU	REKOR BAĞLANTILI	NİPEL BAĞLANTILI
DN 15	ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ İLE İLGİLİ FİYAT BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ.				
DN 20					
DN 25					
DN 32					
DN 40					
DN 50					
DN 65					
DN 80					
DN 100					
DN 125					
DN 150					
DN 200					
HORTUM	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK				
BAĞLANTI	ST37,2 KARBON ÇELİK				
DİZAYN BASINCI	PN16				
ÖRGÜ	AISI 304 - 321 PASLANMAZ ÇELİK				

Özel Üretim
KOMPANSATÖRLER



SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.

SEPARATÖRLER



VORTEKS SEPARATÖR (BUHAR VE BASINÇLI HAVA HATLARI İÇİN) (DİKEY TİP)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2000	S 2010	S 2020	S 2030
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	5.388	9.794	3.891	7.781
DN 20	5.646	10.263	3.956	7.911
DN 25	6.139	11.163	4.435	8.870
DN 32	7.989	14.529	5.964	11.927
DN 40	9.445	17.171	7.327	14.652
DN 50	10.240	18.618	8.256	16.510
DN 65	13.164	23.934	10.768	21.536
DN 80	18.974	34.500	14.985	29.971
DN 100	25.572	46.495	19.723	39.444
DN 125	32.874	59.769	27.082	54.165
DN 150	42.132	76.603	35.592	71.183
DN 200	62.733	114.060	52.622	105.241
DN 250	106.339	193.345	89.276	178.552

VORTEKS SEPARATÖR (YATAY TİP)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 200 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16 / PN40

ÜRÜN KODU	S 2100	S 2110	S 2120	S 2130
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN40 FLANŞLI	PN16 KAYNAK BOYUNLU	PN40 KAYNAK BOYUNLU
DN 15	5.877	11.755	4.670	7.781
DN 20	6.158	12.316	4.747	7.911
DN 25	6.697	13.394	5.322	8.870
DN 32	8.718	17.434	7.158	11.927
DN 40	10.303	20.604	8.792	14.652
DN 50	11.171	22.341	9.907	16.510
DN 65	14.361	28.721	12.922	21.536
DN 80	20.701	41.400	17.982	29.971
DN 100	27.897	55.793	23.667	39.444
DN 125	35.861	71.723	32.500	54.165
DN 150	45.962	91.925	42.710	71.183
DN 200	68.437	136.872	63.146	105.241
DN 250	116.007	232.015	107.131	178.552

BAG FİLTRE

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S-7000
ANMA ÇAPI	2"
	30.0 00
GÖVDE	AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
TORBA FİLTRE	POLİPROPİLEN
BAĞLANTI	2" DIŞLI
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	120 C

MANYETİK FİLTRE

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 7050	S 7051
ANMA ÇAPI	PN16 FLANŞLI	PN16 DIŞLI
DN 25	12.026	9.975
DN 32	12.658	10.501
DN 40	13.807	12.065
DN 50	16.034	12.767
DN 65	22.278	19.690
DN 80	30.958	28.175
DN100	34.819	
DN125	57.173	
DN150	67.568	
DN200	94.298	
GÖVDE	KARBON ÇELİK	
FİLTRE	ALÜMİNYUM / PASLANMAZ	
MANYETİK BAR	PASLANMAZ ÇELİK	
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR	
MAX ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 C	

TORTU PİSLİK AYIRICI

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2200	S 2250	S 2255
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI	MANYETİKLİ TORTU AYIRICI FLANŞLI / DİŞLİ
DN 20	1.768		8.874
DN 25	1.804		9.062
DN 32	1.840		9.342
DN 40	2.370		10.051
DN 50	2.845	3.965	10.695
DN 65	3.373	4.788	11.882
DN 80	4.509	5.748	14.843
DN 100	6.479	7.461	16.920
DN 125	8.620	11.720	22.817
DN 150	9.642	13.595	25.964
DN 200	18.076	24.890	39.805
DN 250	21.412	30.708	
DN 300	30.442	43.131	

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

HAVA AYIRICI

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2300	S 2350
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	2.068	
DN 25	2.110	
DN 32	2.154	
DN 40	2.774	
DN 50	3.329	4.640
DN 65	3.945	5.601
DN 80	5.277	6.726
DN 100	7.580	8.730
DN 125	10.086	13.712
DN 150	11.282	15.905
DN 200	21.149	29.119
DN 250	25.053	35.928
DN 300	35.617	50.464

GÖVDE	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGİ KABİ (KOMBİNE)

Fiyat
TL



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU				S 2400	S 2420	S 2440
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABİ ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	DİŞLİ	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
17 / 24	DN 20	50	280	2.196	1.757	3.451
25 / 28	DN 25	50	280	2.241	1.794	3.521
29 / 42	DN 32	65	280	2.287	1.830	3.593
43 / 57	DN 40	80	330	2.806	2.245	4.159
58 / 107	DN 50	100	400	4.384	3.508	5.893
108 / 129	DN 65	120	450	6.181	4.945	7.583
130 / 196	DN 65	150	530	8.131	6.505	8.614
197 / 260	DN 80	200	50	11.832	9.465	11.958
261 / 394	DN 100	200	700	14.226	11.381	13.786
395 / 899	DN 125	250	860		18.631	19.627
900 / 1299	DN 150	300	1.100		26.123	26.869
1300 / 1749	DN 150	350	1.200		29.920	30.504
1750 / 2499	DN 200	400	1.300		35.141	38.777
2500 / 2999	DN 200	450	1.420		42.425	44.088
3000 / 3499	DN 200	500	1.600		51.460	52.237
3500 / 3999	DN 250	550	1.750		67.947	69.789
4000 / 4999	DN 250	600	2.000		71.694	80.328
5000 / 5499	DN 250	700	2.450		98.944	103.945
5500 / 5999	DN 300	750	2.600		112.521	121.568
6000 / 6999	DN 300	800	2.800		145.818	154.502
7000	DN 300	850	3.000		172.295	180.548

TORTU PİSLİK HAVA AYIRICI (AKUPLE)



GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK/ALÜMİNYUM
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	KARBON ÇELİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

ÜRÜN KODU	S 2500	S 2550
ANMA ÇAPI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
DN 20	2.379	
DN 25	2.426	
DN 32	2.476	
DN 40	3.190	
DN 50	3.828	5.336
DN 65	4.538	6.443
DN 80	6.066	7.735
DN 100	8.717	10.039
DN 125	11.600	15.769
DN 150	12.973	18.291
DN 200	24.322	33.488
DN 250	28.811	41.318
DN 300	40.959	58.034

HAVA AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2580
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	117
1"	126
1 1/4"	148
1 1/2"	170
2"	193

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
HAVA ATICI MUHAFAZA KAPAK	PLASTİK
HAVA ATICI GÖVDE	MS 58
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10


TORTU PİSLİK AYIRICI (PASLANMAZ)

Fiyat
€



ÜRÜN KODU	S 2590
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
3/4"	111
1"	113
1 1/4"	137
1 1/2"	154
2"	181

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
İÇ AKSAM	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN10



ÜRÜN KODU				S 2600	S 2620	S 2640
KAPASİTE (KW)	BAĞLANTI ÇAPI (DN)	DENGE KABİ ÇAPI Ø D (DN)	YÜKSEKLİK H (mm)	Dişli	KAYNAK BOYUNLU	FLANŞLI
29 / 42	DN 32	65	280	1.910	1.592	3.125
43 / 57	DN 40	80	330	2.343	1.951	3.617
58 / 107	DN 50	100	400	3.660	3.051	5.123
108 / 129	DN 65	125	450	4.565	3.803	6.594
130 / 196	DN 65	150	530	6.005	5.004	7.490
197 / 260	DN 80	200	570	8.737	7.280	10.399
261 / 394	DN 100	200	700	10.506	8.755	11.989
395 / 899	DN 125	250	860		14.331	17.068
900 / 1299	DN 150	300	1100		20.898	23.366
1300 / 1749	DN 150	350	1200		23.936	26.525
1750 / 2499	DN 200	400	1300		28.112	33.719
2500 / 2999	DN 200	450	1420		33.940	38.337
3000 / 3499	DN 200	500	1600		42.883	45.423
3500 / 3999	DN 250	550	1750		56.622	60.687
4000 / 4999	DN 250	600	2000		62.343	69.851
5000 / 5499	DN 250	700	2450		86.038	90.386
5500 / 5999	DN 300	750	2600		97.845	105.712
6000 / 6999	DN 300	800	2800		126.798	134.350
7000	DN 300	850	3000		149.820	159.385

GÖVDE VE PLAKA KARBON ÇELİK

ÇALIŞMA SICAKLIĞI MAX 110 °C

ÇALIŞMA BASINCI PN10

KUM SEPARATÖRÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2700	S 2750
ANMA ÇAPI	FLANŞLI	DİŞLİ VE KAYNAK BOYUNLU
DN 20	5.386	5.060
DN 25	7.138	6.762
DN 32	8.118	7.550
DN 40	8.428	7.791
DN 50	9.834	8.954
DN 65	11.469	10.472
DN 80	20.481	19.340
DN 100	29.076	27.849
DN 125	34.379	32.922
DN 150	68.979	67.188
DN 200	101.797	99.191
DN 250	137.100	132.220

GÖVDE	KARBON ÇELİK
İÇ AKSAM	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

HAVA TÜPÜ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 2800			
TÜP HACMİ (Lt)	ÇAP (ØD) mm	YÜKSEKLİK (H) mm	ANMA ÇAPI	
1,5	140	120	1/2'	600
3	168	150	1/2'	700
5	219	160	1/2'	804
10	219	280	1/2'	1.063
15	219	400	1/2'	1.746
20	219	550	1/2'	2.960
30	323	460	1/2'	5.161
40	400	320	1/2'	9.791
50	400	400	1/2'	10.930

GÖVDE	KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C
DİZAYN BASINCI	PN10

BİGVENT HAVA ATICI



ÜRÜN KODU	S 2900	S 2910
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	36	86
3/4"	43	98

ÜRÜN KODU	S 2920	S 2930
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	46	79
3/4"	52	91

GÖVDE	MS 58
ŞAMANDIRA	110 °C - POLİPROPİLEN 240 °C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

MEGAVENT HAVA ATICI



ÜRÜN KODU	S 2950	S 2960
ANMA ÇAPI	DİŞLİ PN 10	DİŞLİ PN 25
1/2"	113	166
3/4"	122	173

ÜRÜN KODU	S 2970	S 2980
ANMA ÇAPI	SOLAR DİŞLİ PN 10	SOLAR DİŞLİ PN 25
1/2"	151	202
3/4"	158	209

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
ŞAMANDIRA	110 C - POLİPROPİLEN 240 C - POLYAMİD
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	MAX 110 °C 240 °C-SOLAR TİP
BAĞLANTI ŞEKLİ	DİŞLİ

VANALAR

 **SANCAK**
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 3000
ANMA ÇAPI	PN 6
DN 40	2.838
DN 50	3.425
DN 65	4.484
DN 80	5.960
DN 100	8.041
DN 125	12.203
DN 150	15.325

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 6
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ (İKİ PARÇALI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 3100
ANMA ÇAPI	PN 10/16
DN 25	1.958
DN 32	3.027
DN 40	3.103
DN 50	3.784
DN 65	5.204
DN 80	6.527
DN 100	8.684
DN 125	14.927
DN 150	18.673
DN 200	40.297

BOYUTLAR	F4(DN40-DN100) F5(DN125-DN200)
GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE
DİZAYN BASINCI	PN 10/16
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)

KÜRESEL VANA TG. 3 PARÇALI



GÖVDE	GG - 25-PİK DÖKÜM
KÜRE	1.4301 / Ç1040
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16

ÜRÜN KODU	S 3310
ANMA ÇAPI	PN 16
DN 25	2.724
DN 32	3.552
DN 40	4.258
DN 50	5.833
DN 65	7.145
DN 80	10.495
DN 100	13.724
DN 125	21.554
DN 150	27.529
DN 200	57.924

DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI



GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI	PTFE (TEFLON)
DİZAYN BASINCI	PN 16/40

ÜRÜN KODU	S 3300
ANMA ÇAPI	PN 25/40
DN 40	
DN 50	
DN 65	8.436
DN 80	10.818
DN 100	13.401
DN 125	23.291

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)

Fiyat
\$



GÖVDE	GGG - 50
SÜRGÜ	(DN40-DN100) MS58, (DN125-DN600) GG-25
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +120°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3500	S 3550
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	205,00	-
DN 65	210,00	-
DN 80	266,00	-
DN 100	325,00	-
DN 125	375,00	-
DN 150	555,00	-
DN 200		-
DN 250		-
DN 300		-
DN 350		-
DN 400		-

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA (DIN 3216)

Fiyat
\$



GÖVDE	GGG - 50
SÜRGÜ	GGG-40-50 +EPDM
KAPAK	GG - 25 PİK DÖKÜM
KAPAK CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +90°C)
ÇALIŞMA BASINCI	10 / 16 BAR

ÜRÜN KODU	S 3600	S 3650
ANMA ÇAPI	F4	F5
DN 50	150,00	-
DN 65	200,00	-
DN 80	235,00	-
DN 100	275,00	-
DN 125	410,00	-
DN 150	515,00	-
DN 200	865,00	-
DN 250	1.360,00	-
DN 300	1.850,00	-
DN 350	2.235,00	-
DN 400	2.930,00	-
DN 500	4.580,00	-
DN 600	7.750,00	-

MONOBLOK KÜRESEL VANA (KARBON ÇELİK)



BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	KARBON ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3700
ANMA ÇAPI	
DN 15	4.408
DN 20	4.747
DN 25	5.475
DN 32	8.438
DN 40	10.105
DN 50	12.433
DN 65	17.860
DN 80	25.117
DN 100	44.112
DN 125	81.786
DN 150	170.904

MONOBLOK KÜRESEL VANA (AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK)



BOYUTLAR	DN15/ 150 BS 6755 (ISO 10497)
GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KÜRE	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMENLARI	PTFE - VİTON
DİZAYN BASINCI	PN 40

ÜRÜN KODU	S 3750
ANMA ÇAPI	
DN 15	FİYAT SORUNUZ
DN 20	
DN 25	
DN 32	
DN 40	
DN 50	
DN 65	
DN 80	
DN 100	
DN 125	
DN 150	

KELEBEK VANA

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



**YERLİ
ÜRETİM**

WAFER TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)


ÜRÜN KODU	S 4000	S 4050	S 4060	S 4070
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLI KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLI KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	77	159	95	176
DN 50	77	159	95	176
DN 65	85	167	105	187
DN 80	91	173	112	194
DN 100	123	205	152	234
DN 125	156	238	194	276
DN 150	177	259	221	302
DN 200	279	402	347	469
DN 250	444	649	587	792
DN 300	613	818	853	1.057

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER TİP KELEBEK VANA (PASLAMAZ KLAPE)


ÜRÜN KODU	S 4100	S 4150	S 4160	S 4170
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DIŞLI KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DIŞLI KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	87	169	107	189
DN 50	89	171	110	192
DN 65	102	184	126	208
DN 80	112	194	139	221
DN 100	161	243	200	281
DN 125	212	294	263	344
DN 150	258	340	320	402
DN 200	432	554	536	658
DN 250	761	966	1.006	1.211
DN 300	1.163	1.368	1.617	1.822

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (NİKEL KLAPE)



ÜRÜN KODU	S 4200	S 4250	S 4260	S 4270
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	107	189	133	215
DN 50	110	192	137	218
DN 65	117	198	145	227
DN 80	144	226	177	259
DN 100	196	278	243	324
DN 125	246	328	306	387
DN 150	292	374	361	443
DN 200	478	601	592	715
DN 250	764	969	1.009	1.214
DN 300	980	1.184	1.362	1.567

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	GGG - 40,3 + NİKEL KAPLI
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

LUG TİP KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPE)



ÜRÜN KODU	S 4300	S 4350	S 4360	S 4370
ANMA ÇAPI	KOLLU (EPDM CONTA)	DİŞLİ KUTULU (EPDM CONTA)	KOLLU (NBR CONTA)	DİŞLİ KUTULU (NBR CONTA)
DN 40	120	202	148	230
DN 50	124	206	154	236
DN 65	144	226	177	259
DN 80	172	254	213	295
DN 100	244	326	302	384
DN 125	335	417	415	497
DN 150	420	502	521	603
DN 200	755	878	936	1.058
DN 250	1.171	1.376	1.545	1.749
DN 300	1.600	1.805	2.225	2.430

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
CONTA	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

3 YOLLU VANA

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU			S 4400	S 4450
ANMA ÇAPI		KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6	PN16
1"	3YKD 25 - 1" Kvs:10	24.000-36.000	6.993	
1 1/4"	3YKD 32 - 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	7.993	
DN20	3YKF 20 - 3YDF 20 Kvs:6,3	15.000-25.000	6.794	7.893
DN25	3YKF 25 - 3YDF 25 kvs:10	25.000-50.000	6.993	7.993
DN32	3YKF 32 - 3YDF 32 kvs:16	50.000-80.000	7.792	8.891
DN 40	3YKF 40 - 3YDF 40 kvs:25	60.000-100.000	12.388	13.787
DN 50	3YKF 50 - 3YDF 50 kvs:40	100.000-150.000	15.585	16.984
DN 65	3YKF 65 - 3YDF 65 kvs:63	150.000-300.000	19.381	23.577
DN 80	3YKF 80 - 3YDF 80 kvs:100	250.000-400.000	25.975	27.973
DN 100	3YKF 100 - 3YDF 100 kvs:160	400.000-700.000	33.968	37.564
DN 125	3YKF 125 - 3YDF 125 kvs:250	600.000-1.000.000	53.549	58.543
DN 150	3YKF 150 - 3YDF 150 kvs:400	900.000-1.900.000	69.933	74.727
DN 200	3YKF200 - 3YDF 200 Kvs : 630	1.900.000-3.300.000	141.864	179.427

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +110°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

4 YOLLU VANA

 Fiyat
TL


ÜRÜN KODU			S 4500
ANMA ÇAPI	MODEL	KAZAN KAPASİTESİ (KCAL / H)	PN6
1"	4YDK 25 1" Kompakt Kvs:10	24.000-36.000	11.189
1"	4YD 25 1" Kvs:10	24.000-36.000	11.388
1 1/4"	4YD32 1 1/4" Kvs:16	40.000-60.000	11.589
DN 40	4YF 40 Kvs:25	60.000-100.000	14.186
DN 50	4YF 50 Kvs:40	100.000-150.000	16.385
DN 65	4YF 65 Kvs:63	150.000-250.000	20.780
DN 80	4YF 80 Kvs:100	250.000-450.000	27.973
DN 100	4YF 100 Kvs:160	400.000-600.000	39.962
DN 125	4YF 125 Kvs:250	600.000-1.000.000	66.336
DN 150	4YF 150 Kvs:400	900.000-1.900.000	99.903
DN 200	4YF 200 Kvs:630	1.900.000-3.300.000	161.844

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
DİSK	GG - 25 PİK DÖKÜM SERT KROM KAPLI
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +130°C)
ÇALIŞMA BASINCI	16 BAR

ÖLÇÜ	TİP	FİYAT/TL
1"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	80
1 1/4"	DİŞLİ VANA İÇİN RAKOR (1ADET)	95

3 VE 4 YOLLU VANA MOTORLARI (DAMPER TİP & SERVO TİP)



BELİMO 230 VAC 150SN DAMPER MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM230 A	10 NM	DN 15-----50	422
SM230 A	20 NM	DN 15-----100	483
GM230 A	40 NM	DN 100----200	827
MONTAJ ARA BAĞLANTI PARÇASI			70

BELİMO 24 VAC/DC 150sn ORANSAL MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
NM24A-SR	10 NM	DN 15-----50	608
SM24A-SR	20 NM	DN 15-----100	684
GM24A-SR	40 NM	DN 100----200	1.018

HONEWELL 230 VAC 150sn DAMPER MOTORLAR

TİP	TORK DEĞERİ	TAKILABİLİR VANA ÇAPI ARALIĞI	FİYAT
M6061L 1019	10 NM	DN 15-----32	1.186
M6061L 1027	20 NM	DN 40-----65	1.532
M6061L 1035	30 NM	DN 80----100	1.712
M6061L 1043	40 NM	DN 100----200	1.818

DISCO ÇEKVALF (PİRİNÇ)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 5000
ANMA ÇAPI	
DN 15	29
DN 20	32
DN 25	38
DN 32	58
DN 40	69
DN 50	93
DN 65	124
DN 80	156
DN 100	219

GÖVDE	MS 58
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

DISCO ÇEKVALF (PASLANMAZ)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 5050	S 5080
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 15	45	56
DN 20	53	66
DN 25	61	76
DN 32	68	85
DN 40	83	104
DN 50	100	125
DN 65	150	188
DN 80	220	275
DN 100	270	338

GÖVDE	AISI 304- 316 PASLANMAZ ÇELİK
YAY DİSK SEGMAN	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	300 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40

DISCO ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)



ÜRÜN KODU	S 5100	ÜRÜN KODU	S 5150
ANMA ÇAPI		ANMA ÇAPI	
DN 40	25	DN 125	119
DN 50	30	DN 150	201
DN 65	38	DN 200	307
DN 80	51	DN 250	1.125
DN 100	79	DN 300	1.564

GÖVDE	GGG - 40,3 SFERO DÖKÜM	GG-25 PİK DÖKÜM
DİSK	KARBON ÇELİK	GG-25 PİK DÖKÜM
YAY	PASLANMAZ ÇELİK	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	250 °C	250 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN40	PN16

DUAL ÇEKVALF



ÜRÜN KODU	S 1450
PN 16	NİKEL KLAPELİ
DN 40	72
DN 50	74
DN 65	84
DN 80	98
DN 100	114
DN 125	147
DN 150	184
DN 200	295
DN 250	491
DN 300	629
DN 350	
DN 400	

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK	NBR
MİL & YAY	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16
SICAKLIK °	-10 C / +100 °C

PİRİNÇ ÇALPARA ÇEKVALF



ÜRÜN KODU	S 1455
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	322
3/4"	424
1"	563
1 1/4"	915
1 1/2"	1.212
2"	1.916

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
BASINÇ	PN16
SIZDIRMAZLIK	EPDM

YAYLI PİRİNÇ SESSİZ ÇEKVALF



ÜRÜN KODU	S 1460
ANMA ÇAPI	DİŞLİ
1/2"	265
3/4"	341
1"	488
1 1/4"	799
1 1/2"	1.084
2"	1.514

GÖVDE	PİRİNÇ
KAPAK	PİRİNÇ
DİSK	ABS PLASTİK
SIZDIRMAZLIK	EPDM
BASINÇ	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (KARBON ÇELİK)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5200	S 5250
ANMA ÇAPI	KARBON KLAPE	304 KLAPE
DN 40	1.518	1.537
DN 50	1.643	1.696
DN 65	1.967	2.008
DN 80	2.308	2.887
DN 100	3.142	3.275
DN 125	4.031	4.163
DN 150	6.209	6.604
DN 200	7.813	9.231
DN 250	12.876	15.398
DN 300	19.043	23.050

GÖVDE	KARBON ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF (PASLANMAZ ÇELİK)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 5300	S 5350
ANMA ÇAPI	AISI 304	AISI 316
DN 40	166	203
DN 50	192	226
DN 65	254	305
DN 80	305	370
DN 100	434	531
DN 125	573	716
DN 150	850	1.116
DN 200	1.155	1.490
DN 250	1.885	2.564
DN 300	2.763	3.562

GÖVDE VE DİSK	PASLANMAZ ÇELİK
O'RİNG	EPDM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	100 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

TOPLU ÇEKVALF (DİŞLİ)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5400
ANMA ÇAPI	
1 1/4"	1.526
1 1/2"	2.307
2"	3.036
2 1/2"	4.627

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK CONTA	EPDM / NBR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOPLU ÇEKVALF (FLANŞLI)

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5450
ANMA ÇAPI	
DN 50	7.117
DN 65	8.501
DN 80	13.268
DN 100	16.018
DN 125	21.346
DN 150	28.749
DN 200	50.345
DN 250	87.054

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
TOP	SERTLEŞTİRİLMİŞ EPOXY ÜSTÜ EPDM KAPLI
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +70 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

TOP FİYATLARI

Fiyat
TL

ANMA ÇAPI	S 5470
DN 32	211
DN 40	238
DN 50	290
DN 65	356
DN 80	1.584
DN 100	2.468
DN 125	3.914
DN 150	5.214
DN 200	7.986

NOT: Toplar DN80 den itibaren kauçuk kaplıdır

DÖKÜM FLANŞLI ÇALPARA ÇEKVALF

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5500
ANMA ÇAPI	PN16
DN 40	4.574
DN 50	5.233
DN 65	6.746
DN 80	8.994
DN 100	11.244
DN 125	16.335
DN 150	22.359
DN 200	37.950
DN 250	59.237

GÖVDE	GG-25 PİK DÖKÜM
DRENAJ KAPAĞI	GG-25 PİK DÖKÜM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

PİSLİK TUTUCU

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5600
ANMA ÇAPI	PN16
DN 25	2.749
DN 32	2.769
DN 40	2.844
DN 50	3.410
DN 65	5.123
DN 80	7.271
DN 100	8.477
DN 125	13.525
DN 150	19.138
DN 200	35.433
DN 250	FİYAT SORUNUZ
DN 300	FİYAT SORUNUZ
DN 350	FİYAT SORUNUZ
DN 400	FİYAT SORUNUZ

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM (DN40-DN300) ST 37,2 KARBON ÇELİK (DN400-DN1000)
FİLTRE	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16



ÜRÜN KODU	S 5700	S 5750
ANMA ÇAPI	PN16 DİŞLİ	PN16 FLANŞLI
DN 15	3.067	3.710
DN 20	3.194	4.087
DN 25	3.384	4.697
DN 32	4.613	5.475
DN 40	5.222	6.425
DN 50	6.161	7.907
DN 65		11.117
DN 80		12.368
DN 100		21.000
DN 125		23.471
DN 150		41.813
DN 200		69.480
DN 250		130.623

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
SIZDIRMAZLIK ELEMANI	PTFE (TEFLON)
KAPAK CONTA	ÖZEL SEKÜRİT İŞLEMİNE TABİ TUTULMUŞ ISI VE BASINCA DAYANIKLI CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +180°C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN 16

**MEKANİK TESİSATA
İMZAMIZI ATTIK**

DIŞLİ KUTUSU (REDÜKTÖR)

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 3800	
ÇEVİRİM	MİL KARE ÖLÇÜSÜ	
24 1	9 x 9	90
24 1	11 x 11	90
24 1	14 x 14	90
24 1	17 x 17	90
30 1	17 x 17	150
30 1	22 x 22	150

GÖVDE	GG - 25 PİK DÖKÜM
BAĞLANTI	ISO 5211

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR

Fiyat
\$



GÖVDE VE KAPAK	ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3850	
TİP	TORK (Nm)	
DA 40	18	100
DA 52	24	110
DA 63	38	135
DA 75	64	150
DA 83	99	190
DA 92	148	230
DA 105	205	300
DA 125	310	375
DA 140	540	640

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR

Fiyat
\$



GÖVDE	ALÜMİNYUM
BAĞLANTI	ISO 5211
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-20 / +80 °C)

ÜRÜN KODU	S 3900	S 3950
TORK (Nm)	220 V	24V DC
50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
200	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARİ

S 3970	LIMIT SWITCH BOX	FİYAT SORUNUZ
S 3990	NAMUR VALF 1/4"-5/2	FİYAT SORUNUZ

VANA İZOLASYON CEKETLERİ**YENİ
ÜRÜN**

KUMAŞ	100gr/m2 silikon kaplı toplam ağırlığı 760gr/m2	SİLİKON KAPLI YANMAZ KUMAŞ
SICAKLIK DAYANIMI		36 İLE 260 C ARASI
YANGIN DAYANIMI		CLASS 0(BS 476 PART 6) M1
TAŞ YÜNÜ		
ISI İLETKENLİK KATSAYISI		(A) 0.032 W /Mk (10 C)
YANGIN SINIFI		A1 (DIN 4102)
KULLANIM SICAKLIĞI		750 C YE KADAR
ELASTOMERİK KAÇUK KÖPÜĞÜ		
ISI İLETKENLİK KATSAYISI		(A) 0.038 W /Mk (10 C)
SU BUHARI DİFİZYON DİRENCİ		() 7000
YANGIN SINIFI		CLAAS 0 (BS 476 PART 6)
KULLANIM SICAKLIĞI		-200 İLE +116 C ARASI
İPLİK		KEVLAR

Lütfen Güncel Fiyat Bilgisi Alınız

SEVİYE GÖSTERGELERİ

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ş.



MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 5800
BOY (mm)	
L:400	25.122
L:500	25.699
L:600	26.400
L:700	27.225
L:800	27.947
L:1000	29.288
L:1200	31.258
L:1400	33.309
L:1600	34.959
L:1800	36.300
L:2000	37.847
L:2200	41.044
L:2400	45.891
L:2600	48.882
L:2800	53.625
L:3000	57.957

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
MANYETİK FLAP DİSK	PLASTİK
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	160 °C
ÇALIŞMA BASINCI	PN16

AKSESUARLAR		
S 5810-P	PANO	7.563
S 5830-SE	SEZGİ ELEMANI	1.719
S 5850-Ş	ŞAMANDRA	3.177

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (FLANŞLI)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 5900-P	PANO	7.563
S 5900-SE	SEZGİ ELEMANI	1.719
S 5900-Ş	ŞAMANDIRA	3.177

ÜRÜN KODU	S 5900
BOY (mm)	
L:300	24.679
L:500	26.854
L:750	28.394
L:1000	29.068
L:1250	30.223
L:1500	31.378
L:1750	32.533
L:2000	33.592
L:2250	35.132
L:2500	35.805
L:2750	36.768
L:3000	37.442

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ ANMA ÇAPI	DN 100 PN 16
FLANŞ	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

DALDIRMA TİP SEVİYE KONTROL CİHAZI (DİŞLİ)

Fiyat
TL



AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR		
S 6000-P	PANO	7.563
S 6000-SE	SEZGİ ELEMANI	1.719
S 6000-Ş	ŞAMANDIRA	3.177

ÜRÜN KODU	S 6000
BOY (mm)	
L:200	24.679
L:300	26.854
L:400	28.394
L:500	29.068
L:600	30.223
L:700	31.378
L:800	32.533
L:900	33.592
L:1000	35.132
L:1200	35.805
L:1400	36.768
L:1600	37.442

BORU VE ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
DİŞLİ BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	2" BSP DİŞ
DİŞLİ BAĞLANTI	ST 37,2 KARBON ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +125 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJ	220 VOLT

AC-1 SEVİYE GÖSTERGESİFiyat
TL

ÜRÜN KODU	S 6100
BOY (mm)	
L:400	16.330
L:600	17.160
L:800	18.165
L:1.000	19.037
L:1.200	20.317
L:1.400	21.651
L:1.600	22.724
L:1.800	23.595
L:2.000	24.600
L:2.200	26.679
L:2.400	29.830
L:2.600	31.774
L:2.800	34.857
L:3.000	37.673

GÖVDE	ALÜMİNYUM
GÖSTERGE BORULARI	PLEKSİGLAS CAM
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +60 °C)
ÇALIŞMA BASINCI	PN10

FLATÖR

Fiyat
\$



ÜRÜN KODU	S 6150
ANMA ÇAPI	
1/2" DIŞLI	76
3/4" DIŞLI	80
1" DIŞLI	108
1 1/4" DIŞLI	156
1 1/2" DIŞLI	344
2" DIŞLI	416

GÖVDE	PASLANMAZ ÇELİK
KOL VE TOP	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 °C

NF-1 SEVİYE ŞALTERİ

Fiyat
TL



ÜRÜN KODU	S 6180-SŞ
ANMA ÇAPI	
NF 1 ŞALTER	6.875

ŞAMANDIRA	PASLANMAZ ÇELİK
FLANŞ	PASLANMAZ ÇELİK
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	(-10 / +150 °C)
ELEKTRİKSEL BESLEME VOLTAJI	220 VOLT



PLAKALI EŐANJÖRLER

SANCAK
SANCAK ENDÜSTRİYEL A.Ő.





ÜRÜN KODU					S 6200
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	KULLANMA SICAK SU SİSTEMİ (80/60 - 10/50 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	BASINÇ KAYBI (MMS)	PLAKA KALINLIK VE MALZEME	
50.000	N4A-IT10-11-TL	1,25"	2,83-0,92	0,5mm 316L	537
100.000	N4A-IT10-18-TL	1,25"	3,55-1,36	0,5mm 316L	654
150.000	N4A-IT10-26-TL	1,25"	4,13-1,45	0,5mm 316L	761
200.000	N4A-IT10-36-TL	1,25"	4,45-1,39	0,5mm 316L	902
250.000	N7A-ST16-18-TKTL65	2"	4,86-1,14	0,5mm 316L	1.312
300.000	N7A-ST16-22-TKTL61	2"	4,30-1,01	0,5mm 316L	1.397
350.000	N7A-ST16-25-TKTL61	2"	4,50-1,06	0,5mm 316L	1.460
400.000	N7A-ST16-28-TKTL61	2"	4,73-1,11	0,5mm 316L	1.523
450.000	N7A-ST16-31-TKTL62	2"	4,92-1,16	0,5mm 316L	1.585
500.000	N7A-ST16-35-TKTL58	2"	4,56-1,05	0,5mm 316L	1.670
550.000	N7A-ST16-38-TKTL60	2"	4,80-1,13	0,5mm 316L	1.733
600.000	N7A-ST16-41-TKTL59	2"	4,87-1,15	0,5mm 316L	1.855

ÜRÜN KODU					S 6250
ISI KAPASİTESİ (KCAL/H)	ISITMA SUYU SİSTEMİ MODEL (80/60-50/70 °C)	BAĞLANTI (DİŞLİ)	BASINÇ KAYBI (MMS)	PLAKA KALINLIK VE MALZEME	
50.000	N4A-IT10-14-TL	1,25"	3,77-2,95	0,5mm 316L	865
100.000	N4A-IT10-24-TL	1,25"	4,53-3,96	0,5mm 316L	1.091
150.000	N4A-IT10-36-TL	1,25"	4,71-4,33	0,5mm 316L	1.364
200.000	N14A-ST16-23-TKTL89	1,25"	4,33-4,29	0,5mm 316L	1.939
250.000	N14A-ST16-27-TKTL90	2"	4,93-4,89	0,5mm 316L	2.065
300.000	N14A-ST16-32-TKTL89	2"	4,94-4,90	0,5mm 316L	2.216
350.000	N14A-ST16-37-TKTL88	2"	4,93-4,89	0,5mm 316L	2.372
400.000	N14A-ST16-42-TKTL88	2"	4,98-4,94	0,5mm 316L	2.601
450.000	N14A-ST16-47-TKTL88	2"	4,99-4,95	0,5mm 316L	2.757
500.000	N19A-IG10-35-TKTM99	2"	4,52-4,48	0,5mm 316L	3.074
550.000	N19A-IG10-38-TKTM99	2"	4,75-4,71	0,5mm 316L	3.181
600.000	N19A-IG10-41-TKTM99	2"	4,82-4,78	0,5mm 316L	3.285

TRANSFER EDİLECEK TOPLAM ISI MİKTARI	KCAL/H	
ANMA ÇAPI	PRİMER DEVRE	SEKONDER DEVRE
AKIŞKANIN CİNSİ		
AKIŞKANIN DEBİSİ	 M3/H	 M3/H
GİRİŞ SICAKLIĞI	 °C	 °C
ÇIKIŞ SICAKLIĞI	 °C	 °C
İZİN VERİLEN AZAMİ BASINÇ KAYBI	 MSS	 MSS
AZAMİ İŞLETME BASINCI	 BAR	 BAR
AZAMİ İŞLETME SICAKLIĞI	 °C	 °C

FLANŞLAR

DIN 2501 NORMUNA UYGUN FLANŞLAR

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
DN	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
15	130	130	130	130	130	235	235	235	235	235
20	150	150	150	150	150	265	265	265	265	265
25	175	175	175	175	175	310	310	310	310	310
32	200	200	200	200	200	335	335	335	335	335
40	235	235	235	235	235	360	360	360	360	360
50	290	290	290	290	290	450	450	450	450	450
65	340	340	340	473	475	525	525	525	735	735
80	415	415	415	580	580	640	640	640	895	895
100	460	460	460	750	750	710	710	710	1.165	1.165
125	540	540	540	1.075	1.075	835	835	835	1.665	1.665
150	785	785	785	1.380	1.380	1.215	1.215	1.215	2.135	2.135
200	1.070	1.070	1.070	2.580	FİYAT SORUNUZ	1.655	1.655	1.655	4.010	FİYAT SORUNUZ
250	2.360	2.360	2.360	3.575		3.655	3.655	3.655	5.540	
300	2.999	2.999	2.999	4.720		4.645	4.645	4.645	7.315	
350	3.830	3.830	3.830	6.375		5.930	5.930	5.930	9.880	
400	4.785	4.785	4.785	8.545		7.415	7.415	7.415	13.245	
450	5.800	5.800	5.800	9.305		8.995	8.995	8.995	14.420	
500	7.200	7.200	7.200	10.835		11.385	11.385	11.385	16.795	
600	9.880	9.880	9.880	15.290		15.315	15.315	15.315	23.700	
700	18.475	18.475	18.475			28.630	28.630	28.630		
800	22.930	22.930	22.930			35.540	35.540	35.540		

PE100 ADAPTÖRE UYGUN FLANŞ		
ÖLÇÜ DN	PN 10	PN 16
50	255	255
63	320	320
75	375	375
90	455	455
110	505	505
125	505	505
140	595	595
160	860	860
180	860	860
200	1.175	1.175
225	1.175	1.175
250	2.600	2.600
280	2.600	2.600
315	3.305	3.305
355	4.210	4.210
400	5.270	5.270
450	6.380	6.380
500	7.920	7.920
560	10.870	10.870
630	10.870	10.870

ÖLÇÜSÜ	JIS NORMU FLANŞLAR			
DN	5 K	10 K	16 K	20 K
15	98	108	FİYAT SORUNUZ	
20	103	120		
25	119	157		
32	147	186		
40	158	217		
50	202	270		
65	255	333		
80	308	407		
100	341	427		
125	409	541		
150	595	732		
200	890	1.005		
250	1.577	1.991		
300	1.982	2.524		
350	2.541	2.926		
400	3.324	4.458		
450	3.918	5.463		
500	4.930	7.145		

FLANŞLAR



ÜRETİM







+90 (216) 395 65 13



+90 (216) 395 68 74



+90 (505) 120 44 06



İstasyon Mah. Fabrikalar Çıkmaı Sok.No:3 Tuzla / İSTANBUL



info@sancakendustri.com.tr



www.sancakendustri.com.tr